


	<i>Projektant:</i> Ing. Milada Klimešová, PhD.	
	<i>Generální projektant:</i> Ing. Ivana Zobačová	
	<i>Investor:</i> MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1	
	<i>Místo:</i> Hl. m. Praha, Hostivař	
<i>Akce:</i> Otevřené oddechové území Kozinova - Meandry Botiče SO-04 ÚPRAVA A ZKAPACITNĚNÍ BOTIČE	<i>Číslo zakázky:</i>	
	<i>Datum:</i> 07/2014	<i>Paré:</i>
	<i>Příloha:</i> D.1.4.	
<i>Výkres:</i> VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	<i>Stupeň dok.:</i> DZS	
	<i>Měřítko:</i> 1:100	

VZOROVÝ ŘEZ V1

Platnost: ÚSEK č. 1
ř.km 10,752 - 10,824

Platnost: ÚSEK č. 3
ř.km 10,902 - 10,944

M 1 : 100




LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVAŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN

VZOROVÝ ŘEZ V2

Platnost: ÚSEK č. 2
ř.km 10,824- 10,902

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLŮVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN


Príloha:

D.1.4.b)

VZOROVÝ ŘEZ V3

Platnost: ÚSEK č. 4
ř.km 10,944- 11,977

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLÝVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN'


Príloha:

D.1.4.c)

VZOROVÝ ŘEZ V4

Platnost: ÚSEK č. 5
ř.km 10,977- 10,9795
ř.km 10,989- 10,997
ř.km 11,0075- 11,012

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN

Průloha:

D.1.4.d)


VZOROVÝ ŘEZ V5

Platnost: ÚSEK č. 5

ř.km 10,9795 - 10,989 a ř.km 10,997-11,0075 opevnění LB

ř.km 10,9807 - 10,9867 opevnění PB

M 1 : 100



LEGENDA:

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU | | SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 100mm |
| | SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM | | ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK PRŮMĚRNÉ ZRNO 400mm |
| | HLADINA PŘI N-LETĚM PRŮTOKU | | KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM Z LK TL. 300mm DO 200kg |
| | MOCNOST NAVAŽEK VYPLETÁJÍCÍ Z IGP | | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ Z KAM. ROVNANIN |
| | STÁVAJÍCÍ ZELEN | | |


Príloha:

D.1.4.e)

VZOROVÝ ŘEZ V6

Platnost: ÚSEK č. 6
ř.km 11,012- 11,052

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLÝVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN


Príloha:

D.1.4.f)

VZOROVÝ ŘEZ V7

Platnost: ÚSEK č. 6
ř.km 11,052-11,112

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRACENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLÝVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN

Príloha:

D.1.4.g)