

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK


	Projektant:	
	Odpovědný projektant:	
	Investor: MČ Praha 15 Boloňská 478/1, Praha 15	
	Místo: Hl. m. Praha, Hostivař	
Akce: Otevřené oddechové území Kozinova - Meandry Botiče SO-04 ÚPRAVA A ZKAPACITNĚNÍ BOTIČE	Číslo zakázky:	
	Datum: 05/2014	Paré:
	Příloha: D.1.4.	
Výkres: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Stupeň dok.: DZS	
	Měřítko: 1:100	

VZOROVÝ ŘEZ V1

Platnost: ÚSEK č. 1
ř.km 10,752 - 10,824

Platnost: ÚSEK č. 3
ř.km 10,902 - 10,944

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN'


Príloha:

D.1.4.a)

VZOROVÝ ŘEZ V2

Platnost: ÚSEK č. 2
ř.km 10,824- 10,902

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN


Príloha:

D.1.4.b)

VZOROVÝ ŘEZ V3

Platnost: ÚSEK č. 4
ř.km 10,944- 11,977

M 1 : 100




Príloha:

D.1.4.c)

VZOROVÝ ŘEZ V4

Platnost: ÚSEK č. 5
ř.km 10,977- 10,9795
ř.km 10,989- 10,997
ř.km 11,0075- 11,012

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN'

Příloha:

D.1.4.d)


VZOROVÝ ŘEZ V5

Platnost: ÚSEK č. 5

ř.km 10,9795 - 10,989 a ř.km 10,997-11,0075 opěvnění LB

ř.km 10,9807 - 10,9867 opevnění PB

M 1 : 100



LEGENDA:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU | ① | SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 100mm |
|  | SEJMUTÍ ORNICE TL. 100CM | ② | ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK PRŮMĚRNÉ ZRNO 400mm |
|  | HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU | ③ | KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLINOVANÍM Z LK TL. 300mm DO 200kg |
|  | MOCNOST NAVÁŽEK VYPLYVAJÍCÍ Z IGP | ④ | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ Z KAM. ROVNANIN |
|  | STÁVAJÍCÍ ZELENĚ | | |


Příloha:

D.1.4.e)

VZOROVÝ ŘEZ V6

Platnost: ÚSEK č. 6
ř.km 11,012- 11,052

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRÁCENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLÝVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN


Příloha:

D.1.4.f)

VZOROVÝ ŘEZ V7

Platnost: ÚSEK č. 6
ř.km 11,052-11,112

M 1 : 100



LEGENDA:

- NÁVRH ÚPRAVY BŘEHU, PO NAVRACENÍ ORNICE
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 10CM
- ROZSAH VÝKOPU PRO ÚPRAVU BŘEHU
- HLADINA PŘI N-LETÉM PRŮTOKU
- MOCNOST NAVÁŽEK VYPLÝVAJÍCÍ Z IGP
- STÁVAJÍCÍ ZELEN

Príloha:

D.1.4.g)