























LEGENDA

	ZÁSUVKA 230 V, 16 A, CYKY3c x 2,5
	Dtto - V PROVEDENÍ DO VLHKA - IP 44, S VÍČKEM
	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, CYKY5c x 2,5
	VÝVOD KAB. 230 V, 10/16 A, CYKY3c x 1,5/2,5 DLE OZNAČENÍ
	VÝVOD KABELU 400 V, 16 A, EL. SPORÁK, TEP. ČERPADLO(CYKY5cx2,5)
	TYP. SPINAC 3 x 400 V, 25 A, S DOUTNAVKOU
	DOPORUČENÁ INTENZITA OSVĚTLENÍ V Lx DLE ČSN
	INTERIÉROVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 230 V, CYKY3cx1,5
	INTERIEROVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230 V, CYKY3Cx1,5
	Dtto V PROVEDENÍ DO VLHKA IP 43
	PIR POHYBOVÝ SPINAC OSVĚTLENÍ 230 V, 10 A, IP43
	V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENO OCHR. POSPOJENÍ DRÁTEM Cu 6 mm ²
	ROZVODNICE EL. DLE POPISU
	TYPOVÁ ZÁSUVKA STA(ANTENA) - KOAX. KABEL CB 50F/pvc 13,5
	TYPOVÁ ZÁSUVKA PC DAT(ADSL) DVOJITÁ, 2xUTP 6, PVC 16
	DOM. VIDEOTELEFON/ZVONK. VIDEOTABLO / ZVONEK U VRÁTEK
	POŽÁRNÍ ČIDLO EPS
	EL. ZÁMEK DVĚŘÍ
	STOUPACÍ VEDENÍ KABELŮ
	HL. TRASA VEDENÍ KABELŮ POD OMÍTKOU/SDK/V PODHLEDU
	MALÝ VENTILÁTOR ODTAHU 230V, 50 W, SPIN. RELÉ S DOBĚHEM
	EL. ČERPADLO 230V, 200 W, JÍMKA, STUDNA A POD.