


## VZOROVÝ ŘEZ km 0,060–0,141



- LEGENDA :
- ① ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU (ČEDIČ)
  - ② KONSTRUKCE POBŘEŽNÍ ZDI Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C20/25 XF3
  - ③ ŽELEZOBETON ZÁKLADU ZDI B20 (C16/20)
  - ④ VÝZTUŽ ZE SVAŘ. SÍTÍ (drát 8mm, rozteč 10x10cm, přesah 5cm – 7,9 kg/m<sup>2</sup>)
  - ⑤ KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PORUŠENÉ KONSTR. ZDI (včetně podezdívky plotu)
  - ⑥ KAMENNÝ ZÁHOZ PATY ZDI (možno použít vytříděný kámen odstraněné konstr.)
  - ⑦ DRENÁŽNÍ VÝUSTI (ODVODNĚNÍ RUBU ZDI) – ve vhodných místech, po cca. 3m
  - ⑧ ÚPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU (PROČIŠTĚNÍ, SVAHOVÁNÍ, STUPÁKY apod.)
  - ⑨ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ