ŘEZY SLOUPKEM





sloupek: ohýbaná pásovina tl. 6 mm, pruhy šířky 60 mm
příčka: pásovina tl. 8 mm, pruhy šířky 55 mm
rozteč sloupků 1,5 m (1 m), pruhy pásoviny instalované po 3 m (2 m), spoje vedle sloupku
kotvení dvěma šrouby na samostatný pruh pásoviny tl. 12 mm, s vložkou tl. 8 mm
kotvení do betonové základové patky se zkosenou horní hranou, v. 250 mm, š. 150 mm x 200 mm
kotvení zasypáno 200 mm zeminy (štěrku, mulče...)

PROJEKT
OBNOVA STROMOŘADÍ
V ITALSKÉ ULICI

ČÍSLO VÝTISKU

STUPEŇ
jednostupňová dokumentace

DATUM
08/2016

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
MHMP - Odbor ochrany prostředí

MĚŘÍTKO 1:5

FORMÁT 2 x A4

OBSAH
SITUACE
B.3 Konstrukční detaily oplocení

PROJEKTANT
Ing. Štěpánka Šmídová
A: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
T: +420 608 235 674
E: stepanka@smidova-la.com
ČKA 03543

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS