


ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
V ROSTLÉM TERÉNU

VÝKOP SE SVISLÝMI STĚNAMI
DLE TYP. SMĚRNICE I – E – 12 – ULOŽENÍ V SUCHU




POZN.:

POKUD SE POUŽÍJE VÝKOP NEZAPAŽENÝ, JE NUTNO ROZŠÍŘIT VÝKOP O ŠÍŘKU, DLE PŘÍSLUŠNÉHO ÚHLU TŘENÍ ZEMINY TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBORCENÍ STĚN VÝKOPU (v době zpracování projektu nebylo známé zatřídění zeminy v trase výkopu).

ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

VÝKOP SE SVISLÝMI STĚNAMI
DLE TYP. SMĚRNICE I – E – 12 – ULOŽENÍ V SUCHU



| | | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | |
| | PROJEKT | Strážnice Jinonice ul. Novoveská 841/2a, Praha 5 - Jinonice | | | |
| | VÝKRES | ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ | | | |
| | INVESTOR | Lesy hl. m. Prahy | | | |
| | AUTOR | Lesy hl. m. Prahy | STUPEŇ DSP | MĚŘÍTKO 1:10 | DATUM 07/2017 |
| | ZODP. PROJEKTANT | Ing. Aleš Herold | VÝKRES ČÍSLO 05pl | | PARÉ |
| | KRESLIL | Ing. Aleš Herold | | | |